



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ.RU.ОП031.Н.00402

Зарегистрирован в государственном реестре  
 Системы сертификации в области пожарной  
 безопасности «21» августа 2006 г.

Действителен до «21» августа 2009 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный  
 наплавляемый битумно-полимерный СТЕКЛОЭЛАСТ,  
 выпускаемый по ТУ 5774-007-00289973-2002 с изменением № 1**

**57 7400**  
 код ОКП

*Наименование продукции*

-----  
 код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в **НПБ 244-97:**

группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючие по СНИП 21-01-97\*);  
 группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемые по  
 СНИП 21-01-97\*); группа распространения пламени – РП4 по ГОСТ 30444-97  
 (сильнораспространяющие по СНИП 21-01-97\*)

*Наименование НД*

**Добровольная сертификация**

**Сертификат распространяется на серийное производство**

*Серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия*

Сертификат выдан **ЗАО «Оргкровля», ОКПО 00289973**

*Наименование предприятия, организации*

**390017, Россия, г.Рязань, пос.Строитель**

**Тел. (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80**

*Адрес, телефон, факс*

Изготовитель **ЗАО «Оргкровля», ОКПО 00289973**

*Наименование предприятия, организации*

**390017, Россия, г.Рязань, пос.Строитель**

**Тел. (4912) 76-38-76, факс (4912) 98-48-80**

*Адрес, телефон, факс*

Зам.руководителя органа по сертификации

Л. Н. Сазонова

Эксперт

А. В. Ржанковский



№ 0214460

1. Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Заявление обязательство № 0359 пд/см/зо от 29 июня 2006 г.	ЗАО «Оргкровля», 390017, Россия, г.Рязань, пос.Строитель ИНН 6230003173

2. Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями: **«Положение о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размер и технические требования» (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 18.06.2003 г. № 312)**

*Обозначение нормативных документов*

3. Описание местонахождения знака пожарной безопасности рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

-----  
В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации «Огнестойкость-ЦНИИСК» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК», № ССПБ.RU.ОП.031 от 30.06.2003 г., 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, тел./факс (495) 174-79-04, 709-32-83, 709-32-84

*Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес*


Зам. руководителя  
органа по сертификации



Л. Н. Сазонова



Эксперт



А. В. Ржанковский

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.